

Brettschichtholz Fi / Ta



Brettschichtholz GL 24 (BS 11)

| Breite | Höhe | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 10cm | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm | 32cm | 36cm | 40cm | 44cm | 52cm |
| 6cm | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | |
| 8cm | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | | 12,0 | | | 12,0 | | |
| | | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | | | | | | | | |
| | | | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | | | | | | | | |
| 10cm | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | | |
| | | | | | | 14,0 | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | | | | | | |
| | | | | | | 16,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18,0 | | | | | | | | | | |
| 12cm | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | | | | | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | 18,0 | 14,0 | | |
| | | | | | | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | | | | |
| | | | | | | 18,0 | | 18,0 | | | | 18,0 | | | | |
| 14cm | | | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | |
| | | | 18,0 | | | 18,0 | | 14,0 | 18,0 | | 14,0 | 18,0 | 14,0 | | | |
| | | | | | | | | 16,0 | | | 16,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 18,0 | | | | | |
| 16cm | | | | 12,0 | | 12,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | | | | | | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | | | | | | | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| | | | | | | | | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | | | | | | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 18cm | | | | | 12,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | | | | | | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | | | | | | | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| | | | | | | | | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | | | | | | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 20cm | | | | | | 12,0 | | 12,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | | | | | | | | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | | | | | | | | | | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| | | | | | | | | | | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | | | | | | | | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 22cm | | | | | | | 12,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18,0 | | | | | | | | | |
| 24cm | | | | | | | | 12,0 | | | 12,0 | | | | | |
| | | | | | | | | 18,0 | | | 18,0 | | | | | |

Lagerlängen in m

○ = BSH - NSI

Brettschichtholz Douglasie



DIN 1052 –1 GL24, Standard Si, Resistenzklasse 3, Länge 13,00 m

| Breite | Höhe | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|--|
| | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | |
| 8cm | | x (Duo) | | x | | x | x | | | |
| 10cm | x (Duo) | | | x | | x | x | | | |
| 12cm | | x | | x | | x | x | x | | |
| 14cm | | | x (Duo) | x | | x | x | x | x | |
| 16cm | | | | x | | x | x | x | x | |
| 18cm | | | | | x | | | | | |
| 20cm | | | | | | x | | | | |
| 24cm | | | | | | | x | | | |

x = 13,00 mlg (Meterlänge)

BSH- Sondersortiment astrein



Brettschichthölzer aus Sonderhölzern ermöglichen aufgrund Ihrer hohen Festigkeitsklassen einen innovativen und zeitgemäßen Einsatz im konstruktiven Holzrahmenbau. Schwerpunktmäßig wird BSH aus Sonderhölzern bei dem Bau und der Konstruktion von

- Wintergärten
- Fassaden
- Objekten im Innen- und Außenbereich

verwendet.

Daten BSH aus Sonderhölzern:

Leimholz aus gewissermaßen astfreien Lamellen, mehrschichtverleimt gemäß DIN 1052, MPA zertifiziert auf Güteklasse BS 11, Holzfeuchte 12% +/-2%, witterungs- und hitzefest.

Aufbau:

- Deck- und Mittellagen 20-24 mm, keilgezinkt
- Jahrringlage Rift-Halbrift
- Oberfläche 4-seitig gehobelt + gefast
- auf Anfrage durchgehende Decklagen objektgerecht möglich

folgende Holzarten können gewissermaßen astrein gefertigt werden:

Lärche, Fichte, Kiefer, Meranti*, Eiche**

nicht MPA zertifiziert

weitere Sonderholzarten wie z.B. Kirschbaum, Nussbaum, sowie weitere Holzarten können auf Anfrage gefertigt werden
Douglasie Brettschichtholz -Lagerübersicht als PDF zum Download